Albert Dientz

Vass4R05s031-035

596Mtp1



INRA

Collection Vassal-Montpellier

5 S 127

~~Planche 2 27~~

Albert Dientz

4 fg 5 s 31-35

Albert Dientz

5 S 127



Désignation : Albert Dientz

Clos Planche 5 Côté S N° 127

Vigueur 3.

Charge :

Date de maturité: 17.9.56

S. 1 : 3.
2 : 5.
3 : 2.
4 : 1.
5 : 7.
PR. : 0

3e époque

(+4)

Désignation : Albert Dientz

Clos Planche 5 Côté S N° 127

Vigueur : 3

Charge :

(+6)

Date de maturité: 23-9-57

S 1. 1
2. 1
3. 1
4 - 0
5 - 0

Nx pépillons

3e époque

Désignation : Albert Dientz

Clos Planche 5 Côté S N° 127

Vigueur : 3

Date de maturité : le 10-9-1958 P=0

Charge :

s. 1 3
2 0
3 0
4 0
5 0

(+4)

Désignation : Albert Dientz

Clos Planche 5 Côté S N° 127

Vigueur : 3

Date de maturité : le 7-9-59 P=1

Charge :

s. 1 4
2 3
3 3
4 3
5

(+4)

Désignation : Albert Dieutz

Clos Planche 5 Côté S N° 127

Vigueur : 4

Date de maturité 5-9-60

Charge :

S. 1 0

2 2

3 3

4 5

5 3

P0

+5

VI Planche 9 S 7

~~Tamerz moscatel, moscatel de St Ildefonso~~

Désignation : Albert Dieutz

Clos 5 Planche S Côté 127 N°

Vigueur : 2

Date de maturité : 28.8.61

Charge : P.3

+3

S. 1 4

2 4

3 3

4 0

5. 2

Désignation : Albert Dieutz

Clos Planche 5 Rang S Souche 127

Vigueur : 3 V le 9.8.62

Date de Maturité : 17.9.62 (+6)

Pourriture : 2

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 1 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 4

s 4 5 avec pépins - apyrène

s 5 0 jus : inc. - coloré.

Année 1956 Albert Dientz

N° . . . . Planche . . . . Côté . 55.127

	Nombre total	DATES 19	22	24.	27.	30	3		
1	6	0	0	0	0	2	5-		
2	6	0	0	1	1	3	5-		
3	4	0	0	0	0	0	2		
4	4	0	0	0	1	1	3-		
5	6	0	0	0	1	1	4		

III 2-4-56 D

+7

Année 1957 Albert Dientz

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 55127 . .

	Nombre total	DATES 9/3	12-3	15/3	18/3				
1	8	0	1	3	4	X			
2	6	0	0	1	4	X			
3	8	0	0	0	4	X			
4	7	1	2	3	5	X			
5	6	0	0	1	2				

IIIe D le 18-3-57

+9

Année 1958. Albert Dientz -

N° . . . . Planche . . . . Côté 55.127 . . . . .

	Nombre total	DATES 26.3	29.3						
1	8	1	5 x						
2	7	1	4 x						
3	10	0	3						
4	6	1	3 x						
5	4	1	4 x						

D le 29-3-58 +6

II e

Année 1959 Albert Dientz

N° . . . . Planche 55187 . . . . . Côté . . . .

	Nombre Total	DATES 10-3	13.3	17.3	20.3				
1	8	0	0	1	1				
2	4	0	0	1	4				
3	5	0	0	1	3				
4	10	0	1	2	4				
5	8	1	1	2	4				

D le 20-3-59

+4

Année : 1960

N° Albert Dientz . Planche . 5 S 127 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8.3	12.3	16.3	19/3				
1	13	0	0	2	4				
2	13	0	0	7 x	8 .				
3	14	2	4	7	11 .				
4	12	1	3	3	4				
5	7	0	0	0	0	D le 19-3-60 x			

+9

Année : 1961 Albert Dientz VI 9S7

Emplacement : 5 S 127

	Nombre total	DATES									
		6-3	9-3	13.3							
1	13	1	4	8							
2	11	1	2	6 x							
3	13	3	7	12 x							
4	9	2	4	7 x							
5	6	2	3	5 x							
6						D le 10-3-61 x					
7						+4					
8											
9											
10											

Albert Dientz

Année 1962

N° ....Planche 5 S 127 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2.4	6.4	12.4	17.4				
1	13	0	0	6	11 x				
2	13	0	1	6	9 x				
3	18	2	3	12 x	17 x				
4	16	0	1	8 x	12 x				
5	5	0	1	2	3 x				

t.2 Plaque (rows 1–4)

D le 13.4 62 x + 10

ANNEE : 1996

NOM Albert Dientz EMPLACEMENT . 4 R 5 a 31, 35

0596.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	11,3	18.3 x	0								
2	3	18,3	22.3 x	0								
3	f											
4	2	18.3	22,3 x	0								
5	f											
	D	le 22.3 96	(+6)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

Désignation : albert Dientz

VASSAL Planche V Côté S N° 127 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) 1e f. - autres (9). révolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses (1) - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

2e feuille : fauve ou rousse à liseré carminé
3e — : à plages bronzées

R. Sahuc

Désignation : Albert Rieutz

VASSAL Planche 5 Côté 5 N° 127 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux (8) - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé (2) - à liseré

carminé ~~3~~ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ~~6~~ -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

2 et 3 F Revolutées

31 - étalées 7 - en gouttière (6) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

D duveteux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bloch
16-5-56

N° ordre

Désignation : albert Dientz

VASSAL Planche 5 côté S N° 124 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

dessus araneeux

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8) .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

R.Sahuc .28.5.54

N° ordre

Désignation : Albert Diéntz

VASSAL Planche 5 côté S N° 127 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré (7) léger - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré (7) léger - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 5 côté 5 N° 127 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

BKoch

30.6.86

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 5 côté S N° 127 souche 1. 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

28-6-56 Rougier

N° ordre

Désignation Albert Dieutz

VASSAL planche 5 côté S N° 127 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 ~~4~~ tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  Cord révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie ~~(1)~~ - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune ~~(1)~~ - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court ~~(3)~~ .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert jaune
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ~~(1)~~ - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bret - 1 AOUT 1955

N° ordre

Désignation Albert Dienty

VASSAL planche 5 côté 5 N° R7 couche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
23.8-86

N° d'Ordre

Désignation Albert Dieutz

VASSAL planche 5 côté S N°127 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruiné 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9 .

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2. déprimé

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5 .
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6)
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9 .

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) -

Brt 11 AOUT 1955

~~pas de grappe~~

N° d'ordre

Désignation Albert Dieutz

VASSAL planche 5 côté S N°127 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 23-8-57

5 S 127

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 . 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
29. 12. 55

N° d'ordre: . . . . Désignation: . Albert Dientz .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . . Vas. 5 S127. . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L . . . . . . ; . . . . 1 - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - (8) - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - 2 - (3).

22 - Larguur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truel